



## VEGETATIONSBRANDBEKÄMPFUNG

Das Thema Vegetationsbrandbekämpfung erhält in Deutschland auf Grund des Klima- und landwirtschaftlichen Strukturwandels neue Brisanz. Mit professionellem Training und hochwertiger Ausrüstung sind Sie auf den nächsten Vegetationsbrand gut vorbereitet!

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

- + **Hochwertige Ausrüstung**
- + **Umweltfreundliche Löschmittel**
- + **Professionelles Training**
- + **Umfassende Beratung**



Fritz Massong GmbH

[www.massong.com](http://www.massong.com)

[info@massong.com](mailto:info@massong.com)

**Für wahre Helden.**

UNSER ANGEBOT

# Waldbrand-Ausrüstung



## Waldbrandbekleidung S-Gard „Ranger 2.0“

Speziell für Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden entwickelt. Die Isolierung der Schutzkleidung ist dünner konstruiert, dadurch sind Jacke und Hose sehr leicht und atmungsaktiv. D.h., während des Einsatzes bleiben Sie lange leistungsfähig und die Gefahr eines Hitzekollapses sinkt. Jacke und Bundhose können als Zweiteiler oder verbunden über einen Reißverschluss als „Wildland“-Anzug getragen werden.



## Waldbrandbekleidung THL-D Rosenbauer

Der Schutzanzug überzeugt mit seinem geringen Gewicht von nur 1,80 kg. Darüber hinaus zeichnet sich dieser dadurch aus, Jacke und Hose mittels Reißverschluss zu verbinden. Er bietet Schutz bei Einsätzen zur technischen Hilfeleistung und bei der Brandbekämpfung im Freien (EN 15614). Der Schutzanzug bietet keinen Schutz für den Fall, dass der Träger vom Feuer eingeschlossen wird.



## Rosenbauer HEROS-matrix

Der Helm für Waldbrand und technische Rettung ist zertifiziert nach EN 16471, EN 16473 Type 3 und ISO 1607. Der Helm wurde eigens für Einsatzzwecke abseits des Innenangriffs entwickelt und ist somit die leichte und günstige Alternative für Feuerwehr, Rettungsdienst oder THW. In verschiedenen Farben lieferbar.



## Dräger HPS 3500 – der Waldbrandhelm

multifunktionaler Helm für vielfältige Anforderungen, zugelassen nach aktuellen Normen EN 16471, EN 16473 und EN 12492. Lieferung inkl. Schutzbrille (Augenschutz für Helmträger, zugelassen nach EN 14458 und EN 166)



## Schutzbrille Dräger

Mit Elastikband in Pinlock®-Technologie, antibeschlagbeschichtet, zugelassen nach EN 166 / EN 14458



## Rosenbauer Twister-cross

Der TWISTER-cross ist ein Kurzstiefel eigens entwickelt für die Bedürfnisse von Feuerwehr und Rettung. Dieser ist als einziger Kurzstiefel mit Schafthöhe C für sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze nach EN 15090:2012 F2A HI3CI AN SRC zertifiziert.

# Gut vorbereitet auf den nächsten Wald- oder Vegetationsbrand



## **Löschrucksack**

Leicht und robust für unwegsames Gelände, schnelles Befüllen durch große Füllöffnung, ca. 19l Fassungsvermögen, Löschlanze mit Doppelhub-Pumpe, ergonomisch gepolsterte Trage- und Beckengurt, zusätzlich Brustgurt und zusätzliche Tasche und Gurte für Zusatzausrüstung



## **Wasserrucksack Scotty 4000-BP (19 l Inhalt)**

Ermöglicht Brandbekämpfung im unwegsamem Gelände mit Wasser/Netzmittel, sowie auf Großveranstaltungen/Demonstrationen (Kübel-spritzen zu unhandlich). Für guten Tragekomfort mit breiten Schultergurten und Polstern ausgestattet. Die Messingpumpe wird durch ein robustes Kunststoffgehäuse geschützt.



## **Vallfirest Schwerlast Rahmen-Rucksack Alu-Rahmen, Cordura**

Extrabreite Schulter-/ Hüftgurte, Rückenplatte anatomisch geformt mit Lordosstütze, Gurte und Rückenteil sind gut gepolstert und mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe besetzt, enorm stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium, vielfach verstellbares Gurtsystem



## **Feuerrechen mit Nupla-Glasfaserstil**

Sehr stabiler Spezialrechen; scharf geschliffene Zähne des Rechens ideal für trockene und harte Böden



## **Pulaski Axt**

Axtschneide zum Abschlagen von Ästen bzw. Fällen kleinerer Bäume; Hacke zum Anlegen eines Wundstreifens



## **McLeod-Tool**

Stabiles Spezialwerkzeug zum Anlegen eines Wundstreifens auf Waldböden: scharf geschliffene Haxe durchtrennt Wurzeln, Rechen gräbt sich mühelos in trockene, harte Böden ein



## **Waldbrand-Patsche**

federleicht und sehr robust durch enorm stabilen Nupla-Glasfaserstiel, flammhemmendes Material der Patsche



## **Multifunktionswerkzeug Gorgui**

weltweit im Waldbrandeinsatz; Funktionen des "McLeod", der „Pulaski“, als auch Hacke in einem Kombigerät.



## **TKW Wildfire 75 Waldbrandkorb**

Tragekorb mit 1x Kugelhahnverteiler mit 3 Abgängen, 3x 75 Liter Waldbrandstrahlrohr, 3x 20 m D-Schlauch

UNSER ANGEBOT

# Waldbrand-Ausrüstung



## Faltsilo Dönges



Faltsilo Flüssigkeitsfaltbehälter offen, Volumen: 5.000 l, Abmessungen: befüllt 280 x 100 cm, Packmaß 45 x 60 cm; gefertigt aus PES/PVC mit einer Reißfestigkeit von mind. 4.000 N/5cm (auch in Trinkwasserqualität erhältlich), luftbefüllbarer Schwimmwulst mit Druckluftanschluss und Überdruckventil, inkl. Päcktasche und Reparatursatz. Passende Doppelhubpumpe ist als Zubehör erhältlich. Die Behälter werden mit einer oder mehreren Armaturen entsprechend Kundenspezifikation ausgerüstet (Mehrpreis hierfür auf Anfrage).

## Auffangbehälter Eccotarp Hexagon



Dank schneller Einsatzbereitschaft, geringem Gewicht und dem simplen Aufbau ist er besonders für Einsätze an schlecht zugänglichen Stellen geeignet. Die Plane wird nach dem Zusammenbau mit fest verschraubten Haken gesichert. Es gibt keine Einzelteile oder Werkzeuge die separat gelagert werden müssen. Material: PES, PVC beschichtet, Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C, Volumen bis zu 2.000 l

## Großvolumenbehälter Eccotarp mit Gerüst



Dank schneller Einsatzbereitschaft und geringem Gewicht ist dieser Behälter geeignet z. B. für die Brandbekämpfung mit dem Hubschrauber unter Einsatz von Löschwasser-Außenlastbehältern oder für das Umpumpen von Flüssigkeiten an schlecht zugänglichen Stellen. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe, wodurch die mögliche Verwendung bei Umweltunfällen erhöht wird. Material: PES/PVC, Temperaturbereich: -30 bis +70 °C, Volumen bis zu 35.000 l

## Mehrzweck-Einsatzbehälter 112



Dieser ist das ideale, faltbare und auch wiederverwendbare Behältnis für Löschwassertransport, ideal auch bei Waldbränden in Kombination mit kleiner Pumpe. Das geringe Leervolumen (gefaltet 110x100x10 cm) und Leergewicht (ca. 8 kg) überzeugt ebenso wie der schnelle Aufbau in unter einer Minute. Füllvolumen kann 1.000 (XL) oder 1.500 (XXL) Liter betragen.



## Tragkraftspritze Otter von Rosenbauer

Überzeugt durch Effizienz, Betriebssicherheit, Sparsamkeit im Betrieb, komfortable Bedienung und Handhabung. Förderleistung von 500 l/min bei 6 bar.



# Gut vorbereitet auf den nächsten Wald- oder Vegetationsbrand



## **Verdunstung förderndes Kühltuch Ergodyne**

Das Tuch wird ca. eine Minute in kaltem Wasser aktiviert und danach kurz ausgeschleudert. Um den Nacken gelegt, sorgt das Tuch stundenlang für angenehme Kühlung, Größe 10 x 75



## **Feinstaubmaske 3M 9322+, FFP2, mit Cool Flow Ausatemventil**

Passt sich Mundbewegung beim Sprechen an; reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen; einzelverpackt; Zulassung gemäß EN 149:2001+A1:2009



## **Gesichtsschutzhaube vft**

Diese schützt das Gesicht vor Strahlung in 360°, verhindert Verbrennungen und reduziert das Einatmen von Rauch und Aschepartikeln, dank des austauschbaren Aktivkohlefilters mit Exhalationsventil. Ihr Design hat an beiden Seiten weit sichtbare Reflektorbänder und ein neuartiges Befestigungssystem, das eine Befestigung erlaubt, ohne den Helm abzunehmen, sie verfügt über ein doppeltes Klettverschlussystem für Einsatz und Erholungsphasen und kann bequem am Hals getragen werden, wenn sie nicht im Einsatz ist. EN ISO 11612/08, EN 15614/07 y EN 13688



## **Stirnlampe Petzl Pixa 3**

Kompakte Stirnlampe mit verschiedenen Lichtkegeln für bestimmte Arbeitssituationen; großer Drehschalter zur leichten Bedienung; Wasserdicht bis 1 m; sturz-, stoß- und druckfest; eingeschränkt explosions- und gassicher (> 135° C); Ladezustandsanzeige



## **Dönges Bereitschaftstasche**

Robustes Material mit stabiler Verarbeitung, mit gesticktem Feuerwehr-Signet, hochwertige Reflexstreifen, großes Hauptfach und drei Außentaschen, Trolley-Funktion mit Leichtlauf-Skaterrollen.



## **Backpack Trap Door Hose Pack**

Einfaches Verstauen von 2 Schläuchen

UNSER ANGEBOT

# Waldbrand-Ausrüstung



## Argo

Der ARGO 8x8 ist das derzeit geländegängigste Fahrzeug auf dem Markt. Damit sind Sie auf jede Situation vorbereitet, egal was Sie erwartet. Wo andere Fahrzeuge nicht mehr weiterkommen, bleiben Sie mobil und können sowohl Retter als auch Material schnell und sicher zum Ort des Geschehens bringen. Das spart Zeit und rettet Leben.



## Seminar Vegetationsbrandbekämpfung

Sicherheit, Ausrüstung und Handwerkszeug sind ebenso Thema wie Feuerverhalten und weitere beeinflussende Faktoren. Darauf aufbauend werden ausführlich sichere Strategien und Taktiken der Vegetationsbrandbekämpfung besprochen. Das Seminar beinhaltet witterungsabhängig einen Praxisteil. Die Referenten sind erfahrene Spezialisten, die ihr Handwerkszeug in den USA und Mittelmeerländern gelernt haben.



## Class A Schaum

Enviro Class A ist hervorragend für Vegetations- und Waldbrände geeignet. Das Löschwasser kann tief in das Brandgut eindringen und effektiv den Brand bekämpfen. Bei niedrigen Konzentrationen ist es zudem sehr wirkungsvoll als Netzmittel einsetzbar. Vom US Forest Service ist es gelistet.



## Schläuche und Armaturen

Fragen Sie nach den unterschiedlichen Schlauchgrößen, -längen und -qualitäten. Auch bei Armaturen und Strahlrohren bietet wir ein breites Leistungsspektrum.

*... natürlich bieten wir Ihnen auch gerne weitere Ausrüstungsgegenstände an.*

*Lassen Sie sich intensiv beraten!*

# Mehrzweck-Einsatzbehälter 112

für Feuerwehren, THW, Hilfsorganisationen  
und Ordnungsämter



*Pendelverkehr*



*Löschangriff PickUp*



*Einspeisung Tanklöschfahrzeug*



- + Flexibel in der Anwendung
- + Schnelle Einsatzbereitschaft
- + Ideal auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge, Pick-up's oder kommunale Fahrzeuge (z.B. Bauhof oder Grünflächenamt)



*Flexibel in der Anwendung für viele Einsatzszenarien:*

*Weitere Informationen:*



# Fritz Massong GmbH

Ihr kompetenter Partner für Brandschutz. Rettungswesen. Sicherheit.



Fritz Massong GmbH  
Robert-Bosch-Str. 6  
67227 Frankenthal  
06233/365-0

NL Bayern  
Wetterkreuz 11  
91058 Erlangen  
09131/57640

NL Südbaden  
Tullastr. 5a  
79331 Teningen  
07641/9686010

[info@massong.com](mailto:info@massong.com)

[www.massong.com](http://www.massong.com)



**Für wahre Helden.**